FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CHEM700 HD
MANGUERA COMPOTEC® CHEM HEAVY DUTY



Características Técnicas

Fabricada en polipropileno de alta resistencia y poliéster, capas de alta densidad de polietileno de refuerzo, incluyendo UHMW PLT y una capa extruída tubular sin costuras para evitar posibles fugas y garantizar una construcción hermética al gas.

Temperatura de servicio: -40 a +100ºC.

Factor de seguridad (presión de trabajo): 5:1.

Apta para succion y descarga (EN13765:2015 TYPE 3).

Certificado DNV conforme la directiva 2014/68/EU 'PED'.

Cerifificado Lloyd nº 13/002.

Color: Verde.

Referencia	Código	DN	Ref. ext.	Ref. int.	Presión máx (bar)	Radio curvatura (mm)	Peso (Kg/m)	Longitud máx (m)	Color
CONA01CHH DPZ020	0591420000170	20	Acero Galvanizado	Acero recubierto PP	15	75	0,63	40	Verde
CONA01CHH DPZ025	0791007910201	25	Acero Galvanizado	Acero recubierto PP	15	100	0,77	40	Verde
CONA01CHH DPZ032	0791007910296	32	Acero Galvanizado	Acero recubierto PP	15	125	1,05	40	Verde
CONA01CHH DPZ040	0591420000171	40	Acero Galvanizado	Acero recubierto PP	15	140	1,33	40	Verde
CONA01CHH DPZ050	0791007910202	50	Acero Galvanizado	Acero recubierto PP	15	180	2,04	40	Verde
CONA01CHH DPZ065	12124124200102	65	Acero Galvanizado	Acero recubierto PP	15	220	2,75	40	Verde
CONA01CHH DPZ075	0591420000172	75	Acero Galvanizado	Acero recubierto PP	15	180	3,15	40	Verde
CONA01CHH DPZ080	0791007910203	80	Acero Galvanizado	Acero recubierto PP	15	180	3,15	40	Verde
CONA01CHH DPZ100	0791007910204	100	Acero Galvanizado	Acero recubierto PP	15	400	4,74	40	Verde
CONA01CHH DPZ150	0791007910205	150	Acero Galvanizado	Acero recubierto PP	15	575	10,00	40	Verde

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

CONA01CHH DPZ200	0591420000173	200	Acero Galvanizado	Acero recubíerto PP	15	800	12,85	40	Verde
CONA01CHH DPZ250	0591420000174	250	Acero Galvanizado	Acero recubíerto PP	15	1000	23,85	25	Verde
CONA01CHH DPZ300	0591420000175	300	Acero Galvanizado	Acero recubíerto PP	15	1200	31,69	25	Verde
CONA02CHH DPX020	0791007910207	20	Acero Inox	Acero recubíerto PP	15	75	0,63	40	Verde
CONA02CHH DPX025	0791007910208	25	Acero Inox	Acero recubíerto PP	15	100	0,77	40	Verde
CONA02CHH DPX032	0791007910390	32	Acero Inox	Acero recubíerto PP	15	125	1,05	40	Verde
CONA02CHH DPX040	0791007910287	40	Acero Inox	Acero recubíerto PP	15	140	1,33	40	Verde
CONA02CHH DPX050	0791007910209	50	Acero Inox	Acero recubíerto PP	15	180	2,04	40	Verde
CONA02CHH DPX065	0591420000176	65	Acero Inox	Acero recubíerto PP	15	220	2,75	40	Verde
CONA02CHH DPX075	0591420000177	75	Acero Inox	Acero recubíerto PP	15	180	3,15	40	Verde
CONA02CHH DPX080	0591420000178	80	Acero Inox	Acero recubíerto PP	15	180	3,15	40	Verde
CONA02CHH DPX100	0591420000179	100	Acero Inox	Acero recubíerto PP	15	400	4,74	40	Verde
CONA02CHH DPX150	0591420000180	150	Acero Inox	Acero recubíerto PP	15	575	10,00	40	Verde
CONA02CHH DPX200	0591420000181	200	Acero Inox	Acero recubíerto PP	15	800	12,85	40	Verde
CONA02CHH DPX250	0591420000182	250	Acero Inox	Acero recubíerto PP	15	1000	23,85	25	Verde
CONA02CHH DPX300	0591420000183	300	Acero Inox	Acero recubíerto PP	15	1200	31,69	25	Verde
CONA04CHH DXZ020	0591420000184	20	Acero Galvanizado	Acero Inox	15	75	0,63	40	Verde
CONA04CHH DXZ025	0591420000185	25	Acero Galvanizado	Acero Inox	15	100	0,77	40	Verde
CONA04CHH DXZ032	0591420000186	32	Acero Galvanizado	Acero Inox	15	125	1,05	40	Verde
CONA04CHH DXZ040	0591420000187	40	Acero Galvanizado	Acero Inox	15	140	1,33	40	Verde
CONA04CHH DXZ050	0591420000188	50	Acero Galvanizado	Acero Inox	15	180	2,04	40	Verde
CONA04CHH DXZ065	0591420000189	65	Acero Galvanizado	Acero Inox	15	220	2,75	40	Verde
CONA04CHH DXZ075	0591420000190	75	Acero Galvanizado	Acero Inox	15	180	3,15	40	Verde
CONA04CHH DXZ080	0591420000191	80	Acero Galvanizado	Acero Inox	15	180	3,15	40	Verde
CONA04CHH DXZ100	0591420000192	100	Acero Galvanizado	Acero Inox	15	400	4,74	40	Verde
CONA04CHH DXZ150	0591420000193	150	Acero Galvanizado	Acero Inox	15	575	10,00	40	Verde
CONA04CHH DXZ200	0591420000194	200	Acero Galvanizado	Acero Inox	15	800	12,85	40	Verde
CONA04CHH DXZ250	0591420000195	250	Acero Galvanizado	Acero Inox	15	1000	23,85	25	Verde
CONA04CHH DXZ300	0591420000196	300	Acero Galvanizado	Acero Inox	15	1200	31,69	25	Verde
CONA06CHH DXX020	0791007910210	20	Acero Inox	Acero Inox	15	75	0,63	40	Verde
CONA06CHH DXX025	0791007910211	25	Acero Inox	Acero Inox	15	100	0,77	40	Verde
CONA06CHH DXX032	0791007910212	32	Acero Inox	Acero Inox	15	125	1,05	40	Verde

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

CONA06CHH DXX040	0791007910213	40	Acero Inox	Acero Inox	15	140	1,33	40	Verde
CONA06CHH DXX050	0791007910214	50	Acero Inox	Acero Inox	15	180	2,04	40	Verde
CONA06CHH DXX065	0791007910215	65	Acero Inox	Acero Inox	15	220	2,75	40	Verde
CONA06CHH DXX075	0591420000197	75	Acero Inox	Acero Inox	15	180	3,15	40	Verde
CONA06CHH DXX080	0591420000198	80	Acero Inox	Acero Inox	15	180	3,15	40	Verde
CONA06CHH DXX100	0591420000199	100	Acero Inox	Acero Inox	15	400	4,74	40	Verde
CONA06CHH DXX150	0591420000200	150	Acero Inox	Acero Inox	15	575	10,00	40	Verde
CONA06CHH DXX200	0591420000201	200	Acero Inox	Acero Inox	15	800	12,85	40	Verde
CONA06CHH DXX250	0591420000202	250	Acero Inox	Acero Inox	15	1000	23,85	25	Verde
CONA06CHH DXX300	0591420000203	300	Acero Inox	Acero Inox	15	1200	31,69	25	Verde

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.