FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KBP-EF
BOQUILLA ATOMIZADORA EXAIR DE MEZCLA EXTERNA Y CHORRO PLANO EN ABANICO





Características Técnicas

Material: acero Inox 303.
Conexión roscada de 1/4".
Uso en líquidos con una viscosidad por encima de 300 cps.
En aplicaciones de mayor caudal.

Referencia	Código	Flujo max. l/h	Flujo max. l/m
KBP EF1010	0404104190014	14,4	0,24
KBP EF1020	0404104190015	28,4	0,47
KBP EF1030	0404104190016	53	0,88
KBP EF1040	0404104190017	117	1,95

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Rendimiento

Presión liquido			KBP EF1010	KBP EF1020	KBP EF1030	KBP EF1040
0.27 BAR	Presión aire	BAR	0.3	0.7	1.4	2.8
	l/h	3.8	3.8	3.8	3.8	9.5
	SLPM	22.7	28.3	42.5	70.8	28.3
0.3 BAR	Presión aire	BAR	0.7	1.4	2.1	3.4
	l/h	5.3	5.3	5.3	5.3	12.1
	SLPM	28.3	42.5	56.6	82.1	36.8
0.7 BAR	Presión aire	BAR	1.0	1.7	2.8	4.1
	l/h	7.2	7.2	7.2	7.2	16.3
	SLPM	36.8	51.0	70.8	96.3	42.5
1.4 BAR	Presión aire	BAR	1.7	2.8	4.1	6.2
	l/h	10.2	10.2	10.2	10.2	22.3
	SLPM	51.0	70.8	96.3	133	62.3
1.4 BAR	Presión aire	BAR	3.1	4.1	5.2	6.5
	l/h	14.4	14.4	14.4	14.4	28.4
	SLPM	76.5	96.3	116	144	82.1

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Dimensiones spray



Modelo	Presión aire (bar)	Presión liquido (bar)	Ancho (cm)			Produndidad max.(m)
			A	B	C	
KBP EF1010	0.3	0.2	10.2	14.7		
	0.3	14.0	20.3	25.4		
	1.4	16.5	24.1	33.0		
	1.4	16.0	23.6	30.5		
	2.8	16.5	24.1	33.0		
KBP EF1020	0.7	0.2	11.4			17.8
	0.3	15.2	25.4			35.6
	1.4	16.5	27.9			40.6
	1.4	19.1	29.2			45.7
	2.8	19.1	30.5			43.2
KBP EF1030	0.7	0.2	15.2			22.9
	0.3	17.3	22.9			30.5
	0.7	17.8	25.4			33.0
	1.4	17.8	27.9			35.6
	2.8	17.8	27.9			35.6
KBP EF1040	1.0	0.2	15.2			25.4
	0.2	17.3	27.9			35.6
	0.7	19.1	30.5			38.1
	1.4	20.3	30.5			40.6
	2.8	17.8	27.9			38.1

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.