FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KBP-FL
BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN DE LÍQUIDOS EXAIR OMNISTREAM





Características Técnicas

Boquillas de pulverización sin necesidad de aporte de aire comprimido.

Apta para la utilización de líquidos como el agua, abrillantadores, detergentes, productos químicos, pesticidas y herbicidas.

Su ajuste se realiza mediante la presión del líquido de entrada.

Se utilizan para aplicaciones de refrigeración, limpieza, lavado, enjuague y supresión de polvo en toda la industria.

Material montaje: Inox 303.

Temperatura máxima de trabajo: 427 ºC.

Las boquillas cónicas OmniStream tienen un patrón de pulverización de cono completo.

Referencia	Código	Rosca (R)	Flujo max. l/m	Capacidad	Paso libre máximo	A	B	C	D	E	F
KBP FL1008	0404104190038	1/4"	6,81	8	2,76	19 (0,75")	-	-	19 (0,75")	32 (1,25")	23 (0,92")
KBP FL1010	0404104190039	1/4"	8,93	10	3,17	19 (0,75")	-	-	19 (0,75")	32 (1,25")	23 (0,92")
KBP FL1011	0404104190040	1/4"	10,07	11	3,65	19 (0,75")	-	-	19 (0,75")	32 (1,25")	23 (0,92")
KBP FL3011	0404104190041	3/8"	10,22	11	3,25	22 (0,88")	11 (0,44")	19 (0,75")	22 (0,88")	36 (1,38")	27 (1,06")
KBP FL3013	0404104190042	3/8"	12,64	13	3,65	22 (0,88")	11 (0,44")	19 (0,75")	22 (0,88")	36 (1,38")	27 (1,06")
KBP FL3016	0404104190032	3/8"	13,63	16	3,91	22 (0,88")	11 (0,44")	19 (0,75")	22 (0,88")	36 (1,38")	27 (1,06")
KBP FL3020	0404104190044	3/8"	18,24	20	4,36	22 (0,88")	11 (0,44")	19 (0,75")	22 (0,88")	36 (1,38")	27 (1,06")
KBP FL3023	0404104190045	3/8"	20,36	23	4,80	22 (0,88")	11 (0,44")	19 (0,75")	22 (0,88")	36 (1,38")	27 (1,06")
KBP FL3026	0404104190046	3/8"	23,17	26	5,18	22 (0,88")	11 (0,44")	19 (0,75")	22 (0,88")	36 (1,38")	27 (1,06")
KBP FL3029	0404104190047	3/8"	24,53	29	5,61	22 (0,88")	11 (0,44")	19 (0,75")	22 (0,88")	36 (1,38")	27 (1,06")
KBP FL5032	0404104190048	1/2"	27,63	32	5,10	25 (1")	-	-	25 (1")	46 (1,81")	32 (1,27")
KBP FL5040	0404104190049	1/2"	33,16	40	6,14	25 (1")	-	-	25 (1")	46 (1,81")	32 (1,27")
KBP FL5048	0404104190050	1/2"	44,4	48	7,13	25 (1")	-	-	25 (1")	46 (1,81")	32 (1,27")
KBP FL5056	0404104190051	1/2"	52,01	56	7,49	25 (1")	-	-	25 (1")	46 (1,81")	32 (1,27")
KBP FL5064	0404104190052	1/2"	59,85	64	8,33	25 (1")	-	-	25 (1")	46 (1,81")	32 (1,27")
KBP FL5072	0404104190031	1/2"	66,77	72	9,11	25 (1")	-	-	25 (1")	46 (1,81")	32 (1,27")

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Rendimiento (l/minuto)

Presión (BAR)	FL1008	FL1010	FL1011	FL3011	FL3013	FL3016	FL3020	FL3026	FL3029	FL5032	FL5040	FL5048	FL5056	FL5064	FL5072
0.20	1.89	1.82	2.35	2.16	2.84	3.71	4.62	5.15	4.77	4.92	6.59	10.14	11.28	12.57	13.25
0.34	2.27	2.54	3.22	2.88	3.60	4.16	6.21	6.66	6.81	6.97	9.31	11.89	13.48	15.82	17.03
0.48	2.65	3.14	3.63	3.44	4.28	4.73	7.12	7.42	7.65	8.63	10.60	13.32	15.00	17.68	19.49
0.68	3.03	3.79	4.16	4.16	4.92	6.06	7.57	8.71	9.84	10.98	12.11	15.14	18.17	21.20	24.23
1.37	4.35	5.07	5.72	5.75	7.04	8.44	11.28	12.04	12.49	13.70	16.88	21.20	25.78	29.87	34.56
2.75	5.87	7.12	8.36	8.33	9.84	10.98	16.05	17.26	19.61	20.74	23.77	29.53	39.26	42.47	48.07
4.13	6.81	8.93	10.07	10.22	12.64	13.63	18.24	20.36	23.17	24.53	27.63	33.16	44.40	52.01	59.85

Dimensiones spray



Modelo	Presión (bar)	Ancho (cm) A	B	C
KBP FL1008	0.48	14.47		
	18.79	27.94		
	21.33	32.00		
KBP FL1010	0.48			17.27
	22.09			33.27
	25.65			38.35
KBP FL1011	0.48			17.27
	22.09			33.27
	25.65			38.35
KBP FL3011	0.48			20,57
	25,15			37,59
	26,42			39,62
KBP FL3013	0.48			19,3
	22,86			34,54
	26,42			39,62
KBP FL3020	0.48			19,3
	24,64			37,08
	26,42			39,62
KBP FL3023	0.48			21,34
	25,15			37,59
	28,45			42,67
KBP FL3026	0.48			22,86
	25,91			39,12
	28,45			42,67
KBP FL3029	0.48			24,64
	27,43			41,15
	30,48			45,72

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

KBP FL5032	0.48	25,15
	27,43	41,15
	30,48	45,72
KBP FL5040	0.48	23,88
	25,65	38,35
	30,48	45,72
KBP FL5048	0.48	25,65
	30,48	45,72
	33,27	49,78
KBP FL5056	0.48	25,65
	30,48	45,72
	33,27	49,78
KBP FL5064	0.48	27,94
	30,48	45,72
	33,27	49,78
KBP FL5072	0.48	27,94
	30,48	45,72
	33,27	49,78

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.