FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

VAP
VÁLVULA ANTIRRETORNO APTA PARA VACÍO (SERIE VP)



Características Técnicas

Varias especificaciones y tipos a escoger para su montaje
Se recomienda sistema de filtrado para evitar obstrucciones
Fluido: Aire
Rango presión: 0 a 7 Bar
Temperatura: 0º a +60ºC
Presión vacío: -1 a 0 bar
Filtración aire: 40 µm

Configuración de Referencia


Indicar Serie, número Diámetro, número Rosca a Eyector de vacío, -, número Rosca a Ventosa.

Serie	Ø	Rosca a Eyector de vacío	-	Rosca a Ventosa
VP	**03:** 0,3mm **05:** 0,5mm **07:** 0,7 mm **10:** 1,0 mm	**A05M:** rosca macho M5X0,8 **A05F:** rosca hembra M5X0,8 **A18M:** rosca macho G1/8 **A18F:** rosca hembra G1/8	-	**B05M:** rosca macho M5X0,8 **B05F:** rosca hembra M5X0,8 **B18M:** rosca macho G1/8 **B18F:** rosca hembra G1/8

Ø	Caudal mínimo
03: 0,3mm	3 L/min
05: 0,5mm	5 L/min
07: 0,7 mm	8 L/min
10: 1,0 mm	16 L/min


Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

MEDIDAS:



Modelo	M	T	L	B	A	H	Peso (g)
VP03-A05F-B05M	M5X0.8	M5X0.8	18,1	3,4	4,5	8	6
VP05-A05F-B05M							
VP07-A05F-B05M							
VP10-A05F-B05M							
VP03-A18F-B18M	G 1/8	G 1/8	27,6	5,1	8	13	23
VP05-A18F-B18M							
VP07-A18F-B18M							
VP10-A18F-B18M							


MEDIDAS:



Modelo	M	T	L	B	A	H	Peso (g)
VP03-A05M-B05F	M5X0.8	M5X0.8	20	3,4	5,5	8	7
VP05-A05M-B05F							
VP07-A05M-B05F							
VP10-A05M-B05F							
VP03-A18M-B18F	G 1/8	G 1/8	28,5	5,1	8	13	24
VP05-A18M-B18F							
VP07-A18M-B18F							
VP10-A18M-B18F							


Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

MEDIDAS:



Modelo	M	T	L	B	A	H	Peso (g)
VP03-A05M-B05M	M5X0.8	M5X0.8	18,8	3,4	3,4	8	6
VP05-A05M-B05M							
VP07-A05M-B05M							
VP10-A05M-B05M							
VP03-A18M-B18M	G 1/8	G 1/8	26,2	5,1	5,1	13	22
VP05-A18M-B18M							
VP07-A18M-B18M							
VP10-A18M-B18M							

MEDIDAS:



Modelo	M	T	L	B	A	H	Peso (g)
VP03-A05F-B05F	M5X0.8	M5X0.8	19,3	5,5	5,5	8	7
VP05-A05F-B05F							
VP07-A05F-B05F							
VP10-A05F-B05F							
VP03-A18F-B18F	G 1/8	G 1/8	30	8	8	13	24
VP05-A18F-B18F							
VP07-A18F-B18F							
VP10-A18F-B18F							

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.