
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

VSF
VÁLVULA CORTE PILOTADA INOX 304






Características Técnicas

Cuerpo AISI 304 (CF8) y junta FKM. (Consúltenos para INOX AISI 316)
Roscas BSP (opcional bajo pedido NPT).
Presión máx. fluido: 16 bar.
Presión de control: de 3 a 8 bar.
Fluido de control: aire/gas inerte.
Temperatura fluido: -20ºC a +150ºC.
Temperatura ambiente: -20ºC a +150ºC.
Compatible con la mayoría de fluidos excepto vapor.
Pilotaje neumático.
Puede ser utilizada en horizontal, vertical u oblicuo.


Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	Rosca	DN	A (mm)	D (mm)	SW (mm)	B (mm)	L (mm)	kgs
SF200110G	0707407410092	3/8"	10	56	46	22	33	98	0.8
SF200115G	0707407410093	1/2”	15	61	52	26.5	35	112	1
SF200120G	0707407410094	3/4”	20	72	64	32	40	135	1.5
SF200120GNC	0707407410095	3/4"	20	72	64	32	40	135	1.5
SF200125G	0707407410096	1”	25	78	69	41	43	143	1.92
SF200125GNC	0707407410097	1”	25	78	69	41	43	143	1.92
SF200132G	0707407410098	1-1/4”	32	94	86	50	51	165	3.06
SF200140G	0707407410099	1-1/2”	40	104	96	56	56	180	3.76
SF200140GNC	0707407410100	1 1/2”	40	104	96	56	56	180	3.76
SF200150G	0707407410101	2”	50	116	108	70	62	207	5.71
SF200320G	0707407410102	3/4"	20	72	64	32	40	135	1.5
SF200325G	0707407410103	1”	25	78	69	41	43	143	1.92
SF200340G	0707407410104	1 1/2”	40	104	96	56	56	180	3.76

NORMALMENTE ABIERTA

Ref.	Código	Rosca	
SF200110G	0707407410092	3/8"	
SF200115G	0707407410093	1/2"	
SF200120G	0707407410094	3/4"	
SF200125G	0707407410096	1"	
SF200132G	0707407410098	1-1/4"	
SF200140G	0707407410099	1-1/2"	
SF200150G	0707407410101	2"	

NORMALMENTE CERRADA

Ref.	Código	Rosca	
SF200120GNC	0707407410095	3/4"	
SF200125GNC	0707407410097	1"	
SF200140GNC	0707407410100	1 1/2"	

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

DOBLE EFECTO

Ref.	Código	Rosca
SF200320G	0707407410102	3/4"
SF200325G	0707407410103	1"
SF200340G	0707407410104	1 1/2"

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.